

# LAMPEGGIATORE BIFACCIALE "MARTE"

### codice **30011**



#### SCHEDA PRODOTTO

- Materiale- Base polipropilene/Faretto poliestere
- Funzione luce lampeggiante-70 volte al minuto
- Lampada a led per risparmio di energia
- Dimensioni H<sub>34</sub> x L<sub>19</sub> cm
- Parabola orientabile Ø180 mm
- Colore giallo

## I ISTRUZIONI PER L'USO



Svitare il perno di assemblaggio utilizzando la chiave multifunzione per aprire la base smontabile.



Successivamente inserire la batteria (cod. 30015, non inclusa) all'interno del corpo del lampeggiatore e riavvitare il perno di serraggio.



Per l'accensione e spegnimento del lampeggiatore utilizzare la chiave multifunzione, inserendola nell'apposito foro, contrassegnato dal simbolo 🖰

E' dotato di sensore crepuscolare.

Se acceso correttamente entrerà in funzione all'imbrunire o in condizioni di luce solare molto scarsa.



Per installare il lampeggiatore, ad un palo tubolare Ø40-48mm, avvitare l'apposito morsetto.



# LAMPEGGIATORE BIFACCIALE "MARTE"

## codice **30012**

#### SCHEDA PRODOTTO



- Materiale- Base polipropilene/Faretto poliestere
- Funzione luce continua
- Lampada a led per risparmio di energia
- Dimensioni H34 x L19 cm
- Parabola orientabile Ø180 mm
- Colore rosso

## I ISTRUZIONI PER L'USO



Svitare il perno di assemblaggio utilizzando la chiave multifunzione per aprire la base smontabile.



Successivamente inserire la batteria (cod. 30015, non inclusa) all'interno del corpo del lampeggiatore e riavvitare il perno di serraggio.



Per l'accensione e spegnimento del lampeggiatore utilizzare la chiave multifunzione, inserendola nell'apposito foro, contrassegnato dal simbolo 😃

E' dotato di sensore crepuscolare.

Se acceso correttamente entrerà in funzione all'imbrunire o in condizioni di luce solare molto scarsa.



Per installare il lampeggiatore, ad un palo tubolare Ø40-48mm, avvitare l'apposito morsetto.